



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области в городе Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 68.02.02.000.M.000049.07.14 от 02.07.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад "Сказка" г. Мичуринска Тамбовской области 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Коммунистическая, д. 100 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад "Сказка" г. Мичуринска Тамбовской области 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Коммунистическая, д. 100 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности; работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 21.06.2014 г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах", протокол исследования воды № 2805 от 21.06.2014 г., экспертное заключение № 169 от 25.06.2014 г. (Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № РОСС RU.0001/510690 от 13 марта 2014 г., действителен до 13 марта 2019 г.)



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2342068